



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1- DO OBJETO

1.1- Aquisição de equipamentos audiovisuais, eletroeletrônicos, de informática, mobiliários e insumos para o estúdio de Comunicação do CREF1, conforme as especificações dos itens e quantitativos abaixo descritos:

GRUPO I			
Item	Especificação/modelo	Unid. De Medida	Qtd.
1	TABELA 3 T PROFISSIONAL Material: Compensado Naval de alta resistência. Dimensões: 20cm x 30cm x 50cm. Acabamento: Lixado e cru (padrão profissional que evita reflexos indesejados de luz no cenário). Capacidade: Suporta cargas elevadas (acima de 150kg). Portabilidade: Possui aberturas laterais que facilitam o transporte e o manuseio.	Unid.	2
2	ADAPTADOR DC ACK-E6 DUMMY PD BATERIA CANON LP-E6 Compatibilidade de Câmara: Projetado para equipamentos que utilizam baterias Canon LP-E6, incluindo a Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K. Conector de Entrada: D-Tap (macho), compatível com saídas de baterias V-Mount e Gold Mount. Saída de Voltagem: DC 7.4V - 8.4V. Recurso de Decodificação: Chip inteligente integrado (Fully Decoded) que permite a exibição precisa do nível de bateria no monitor da câmara. Construção: Cabo flexível e conectores reforçados para maior durabilidade em uso móvel com gimbals.	Unid.	1
3	ADAPTADORES DE LENTE- VILTROX EF-M2 II (EF para MFT) ou semelhante. Montagem de câmera: Micro Quatro Terços Montagem da lente: Canon EF Ampliação: 0,71x Design Ótico: 5 elementos em 4 grupos Material: Metal Rosca de montagem em tripé: 1/4 "-20 Feminino Dimensões: 2,6 x D: 1,0 "/ 67,0 x D: 25,0 mm Peso: 3,00 oz / 85 g	Unid.	2
4	ADAPTADOR DE MONTAGEM- Canon EF-EOS R ou semelhante. Compatibilidade de Lente: Suporta todas as lentes Canon EF e EF-S. Compatibilidade de Câmara: Sistema de montagem Canon RF (Mirrorless). Construção: Montagem metálica na frente e atrás.	Unid.	1



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

	Recursos: Total suporte para AF (Autofoco) e IS (Estabilização de Imagem). Acessórios Inclusos: Tampas frontal e traseira e estojo flexível.		
5	ADAPTADOR USB-A PARA CARTÃO SD- Ugreen ou semelhante. Ugreen Leitor de Cartão de Memória Sd e Micro Sd Interface Usb A Velocidade de Transferência 5 Gbps Suporta Conexão Plug and Play Suporta até 2Tb de capacidade; Compatibilidade universal: O leitor de cartão UGREEN 80887 suporta os formatos de cartão de memória SD, SDXC, SDHC, Micro SD, Micro SDXC e Micro SDHC, sendo compatível com Windows, Mac, Linux, câmeras digitais, drones e outros dispositivos que utilizam cartões SD ou Micro SD; Transferência de dados de alta velocidade: Leitura e escrita simultânea: permite a leitura e escrita simultânea de dois cartões de memória, facilitando a transferência de arquivos entre diferentes cartões e agilizando seu fluxo de trabalho;	Unid.	2
6	ALICATE CRAB- Braçadeira Alicate Crab Clamp ajustável; Possui abertura máxima de 5.5cm e suporta até 2.5Kg; Pequeno, fácil de carregar, ideal para fotografia, vídeos e iluminação; Parte de trás com Rosca 1/4" e 3/8" para fixação de acessórios; Projeto manopla rotativa ajustável, aperto alcance da câmera, acessório e filmadora; Com Alça em T ajustável com alavanca de catraca para travamento e liberação rápida e segura; Adequado para braço de equipamentos fotógrafos e Câmeras, Iluminadores, Flash, Monitores Field, Braços Mágicos entre outros acessórios para Estúdio Fotográfico; Especificações WV-M02: Abertura da Braçadeira: 5.5m Carga Máxima Suportada: 2.5Kg Travamento: Alça em T ajustável com alavanca de catraca Montagem de Acessórios: Roscas 1/4"-20 e 3/8"-16 Cor: Preto e Cromado Material: Alumínio e Aço Inoxidável Tamanho: 5.2 x 6 x 2.2cm	Unid.	4
7	ARMÁRIO DESUMIDIFICADOR DIGITAL- Dry Box MRD-55S ou semelhante. Capacidade: 50 Litros (espaço suficiente para o corpo da câmara e o set de lentes atual). Controle: Painel digital LCD para ajuste de umidade e temperatura. Material: Construção em aço laminado a frio e porta de vidro temperado com fechadura. Prateleiras: Ajustáveis e com revestimento em espuma para proteção das lentes.	Unid.	1



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

	Alimentação: Autovolt (Bivolt automático).		
8	SWITCHER BLACKMAGIC ATEM MINI EXTREME ISO LIVE STREAMING- Blackmagic. Saídas: conexão Ethernet para a rede ou saída USB-C (Type-C) ,reconhecimento como uma entrada de webcam por praticamente qualquer software de vídeo, como Zoom, Microsoft Teams, Skype, Open Broadcaster, XSplit Broadcaster e outros. Suporte por Telefone 4G e 5G Suportar a conexão de um telefone Apple ou Android à porta USB para usar dados móveis. Backup para a conexão Ethernet principal, para que não perca o stream se a conexão com fio for interrompida. Monitoramento Multiview: configuração da saída HDMI para multiview com 4, 7, 10, 13, até 16 visualizações incluindo Programa, Preview, oito entradas HDMI, SuperSource, feed limpo, media player, status de streaming, status de gravação e medidores de áudio. Controle de Câmera: controla as Câmeras de Cinema Blackmagic Pocket 6K e Pocket 4K quando eles são atualizados para o software mais recente e conectados por meio das entradas HDMI, controla as configurações da Câmera HDMI, como íris, ganho, foco, detalhes e controle de zoom em lentes compatíveis, equilibra as cores das Câmeras, criando visuais exclusivos usando o corretor de cores primárias DaVinci. Mídia: armazenamento de até 20 imagens com preenchimento e chave, oferecendo suporte aos formatos de arquivo PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG e TIFF. Compatibilidade: compatível com os Painéis Avançados ATEM 1 M/E, ATEM 2 M/E, e ATEM 4 M/E. Áudio Com duas entradas de áudio estéreo independentes de 3.5mm TRS P2 Estéreo, conexão de Microfones de Lapela e Microfones de Mesa, ou reproduzidor de música. Recursos de Transmissão Broadcast	Unid.	1
9	BANDEIRA REFLETORA PAINEL 5 EM 1 E ENCAIXE PARA TRIPÉ. Dimensões:75cm x 90cm. Estrutura: Moldura em aço ou alumínio com encaixe para pino de iluminação padrão. Superfícies: Difusor translúcido e capa reversível (Prata, Dourado, Branco e Preto). Articulação: Inclui suporte para ajuste de inclinação e rotação.	Unid.	2
10	BASTÃO DE LUZ INFLÁVEL BICOLOR PORTÁTIL 20W- Ulanzi ou semelhante Potência: 20W com alto índice de reprodução de cor (CRI >95). Temperatura de Cor: 2700K a 6500K (Bicolor). Bateria: Integrada de alta duração (carregamento via USB-C).	Unid.	1



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

	Recursos Extras: Resistência a respingos de água (ideal para externas) e controle de intensidade (0-100%). Acessórios: Inclui bomba de ar manual e bolsa para transporte.		
11	BATERIA V-MOUNT 155WH- Mamen Ou Semelhante. Capacidade: 155Wh / 14.4V / 10800mAh. Design Compacto: Encaixe padrão V-Mount com travamento mecânico de alta segurança. Interface: Inclui portas D-Tap, USB-A, USB-C (com PD de até 65W), e saídas DC de 8V e 12V. Monitoramento: Tela OLED integrada que exibe o nível de carga restante e o status das portas de saída em tempo real. - 02x Portas D-Tap (14.4V / 15A Máx) - 01x Porta USB-C com Power Delivery (Entrada/Saída: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A - 65W Máx) - 01x Porta USB-A (Saída: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)	Unid.	2
12	CASE/PORTA-LENTE ACOLCHOADO UNIVERSAL. Tamanho: G (Grande) - Compatível com lentes de zoom médio e teleobjetivas. Material: Nylon externo resistente e interior em tecido aveludado/acolchoado. Fechamento: Sistema de cordão ajustável (estilo saco) ou zíper.	Unid.	2
13	CABEÇA DE EFEITO COM BRAÇO DE EXTENSÃO. Material: Aço e alumínio Compatibilidade: Acessórios de 3/8 "(9 mm) e 5/8" (16 mm). Capacidade de carga: 4.5 kg Dimensões Comprimento: 1.25 M Cabeça de aperto: 6.3 cm Itens Inclusos: Uma unidade Cabeça de Efeito Uma unidade Haste de 1.26M	Unid.	1
14	GAIOLA (CAGE) DE PROTEÇÃO E SUPORTE PARA CÂMERA CANON EOS R6 MARK II. Material: Alumínio aeroespacial de alta resistência, usinado em CNC. Compatibilidade: Desenho específico para Canon EOS R6 Mark II (mantendo acesso livre ao compartimento de bateria e cartões). Recursos: Trilho tipo NATO integrado, montagem de sapata fria (Cold Shoe) e compatibilidade com sistema Arca-Swiss para tripés.	Unid.	1
15	FULL CAMERA CAGE & KIT DE BASEPLATE 15MM LWS PARA BLACKMAGIC DESIGN POCKET CINEMA CAMERA 4K/6K- Tilta Gaiola Completa: Design "Full Cage" em cinza tático que envolve totalmente a câmera, oferecendo proteção e múltiplos pontos de montagem (1/4"-20 e 3/8"-16).	Unid.	1



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

	Baseplate 15mm LWS: Placa de base com suporte para hastes de 15mm padrão da indústria, permitindo acoplar matte boxes e controladores de foco. Suportes de Acessórios: Inclui encaixes de sapata fria (cold shoe) integrados e compatibilidade com diversos punhos e trilhos NATO. Material: Construção em liga de alumínio e aço inoxidável de alta durabilidade. Compatibilidade: Desenvolvido especificamente para Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K e 6K, mantendo acesso livre a todos os compartimentos.		
16	CÂMERA CANON EOS R6 MARK II MIRRORLESS- Canon. Sensor: Full-Frame CMOS de 24.2 Megapixels. Processador: DIGIC X. Vídeo: 4K 60p interno (sem corte) e 10-bit Canon Log 3. Estabilização: Sistema IBIS integrado no corpo (até 8 pontos de estabilização). Foco: Dual Pixel CMOS AF II com detecção de pessoas, animais e veículos. Corpo: Selado contra poeira e umidade	Unid.	1
17	CAPA DE CHUVA PROFISSIONAL PARA CÂMERAS DSLR/MIRRORLESS/CINEMA. Compatibilidade: Suporta câmeras com lentes de até 18cm (incluindo modelos com flash ou microfone acoplado). Material: Polietileno de alta qualidade e painel transparente para visualização total do LCD e controles. Funcionalidade: Possui aberturas com cordão para as mãos, permitindo operar a câmera e a lente com segurança. Uso em Tripé: Design que permite o uso da câmera montada em tripé mesmo com a capa instalada.	Unid.	1
18	CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC 1TB UHS-II (V60)- Lexar. Capacidade: 1 Terabyte (1024 GB). Velocidade de Leitura: Até 280 MB/s. Velocidade de Escrita: Até 160 MB/s (Classe V60). Interface: SDXC™ UHS-II (Barramento de alta velocidade). Durabilidade: Resistente a choques, vibrações e temperaturas extremas	Unid.	2
19	CARTÃO DE CALIBRAÇÃO DE CORES (COLOR CHECKER) PROFISSIONAL. Tabela de cores com 24 ou mais patches de cores primárias, secundárias e tons de pele. Recursos: Escala de cinza para ajuste de exposição e alvo de balanço de branco neutro. Construção: Material fosco de alta durabilidade para evitar reflexos durante a calibração. Compatibilidade: Funciona com as ferramentas nativas de cor do Adobe Premiere e DaVinci Resolve.	Unid.	1



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

20	SISTEMA DE CONTROLE DE FOCO SEM FIO (WIRELESS FOLLOW FOCUS) - Tilta Nucleus-Nano II. Unidade de Controle: Volante com tela touchscreen colorida para ajuste de parâmetros. Motor de Foco: Motor de alto torque compatível com lentes de cinema e fotografia. Integração: Conexão nativa via Wi-Fi/Bluetooth com a câmera Blackmagic Pocket 4K, permitindo controlar o disparo da gravação à distância. Versatilidade: Permite marcar pontos de início e fim (A-B) para que o foco não ultrapasse o limite desejado. Alimentação: Bateria interna recarregável de longa duração via USB-C.	Unid.	1
21	SUPORTE DE CÂMERA VERTICAL DJI R PARA RS3 PRO-DJI. Compatibilidade: Projetado especificamente para os estabilizadores DJI RS 2, DJI RS 3 e DJI RS 3 Pro. Função: Substitui a placa de montagem original do gimbal para permitir a orientação vertical da câmera com segurança. Design: Braçadeira de montagem vertical que suporta o peso de câmeras de cinema compactas, permitindo o balanceamento preciso. Material: Construção em liga de alumínio de alta resistência.	Unid.	1
22	EASYRIG Kit ombro - EASYRIG 8-18kg Embalagem da marca FORZAGO Origem CN (Origem) Modelo ES8-18+Serene18 Peso 8-18KG; Easyrig Incluído	Unid.	1
23	FLASH DE ESTÚDIO PROFISSIONAL GODOX SK400II-V (400W) COM RECEPTOR 2.4G INTEGRAD- Godox. Potência Máxima: 400 Watts/Segundo (Número Guia 65). Luz de Modelagem: LED de 10W (Ajustável de 5% a 100%). Tempo de Reciclagem: 0.1 a 1.0 segundo (ultrarrápido). Estabilidade de Cor: 5600K (+/- 200K). Encaixe de Acessórios: Montagem Bowens S-Type.	Unid.	1
24	FLASH DE CABEÇA REDONDA GODOX V1 PRO (VERSÃO PARA CANON)- Godox. Potência: 76Ws. Temperatura de Cor: 5600K (+/- 200K). Zoom: 28mm a 105mm (ajuste automático ou manual). Recursos: Luz de modelagem LED integrada, sincronização em alta velocidade (HSS) e suporte a rádio flash X-System de 2.4GHz. Acessórios: Bateria, carregador USB, mini suporte e estojo de proteção.	Unid.	1



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

25	FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL AUDIO- Technica ATH-M20x ou semelhante. Tipo: Fechado, dinâmico. Driver: 40 mm com ímãs de neodímio. Resposta de Frequência: 15 - 20.000 Hz. Acessórios: Inclui adaptador de P2 (3.5mm) para P10 (6.3mm) com rosca, garantindo compatibilidade tanto com a Blackmagic quanto com o Switcher ATEM ou interfaces de áudio.	Unid.	2
26	CÂMERA DE AÇÃO GOPRO HERO11 BLACK- Gopro. Vídeo: Resolução de 5,3K e 4K. Foto: Capacidade de fotos de 27 MP para imagens nítidas. Sensor: Sensor de imagem CMOS para captura de alta qualidade, oferecendo um campo de visão ultra-amplo e imersivo. Estabilização: Estabilização HyperSmooth 5.0 para vídeos extremamente estáveis. Resistência: Equipamento resistente e à prova d'água até 10 metros de profundidade. Interface: Telas LCD duplas (frontal com visualização ao vivo e traseira tátil de 2,3") para enquadramento e navegação facilitados. Conectividade: Suporte a Bluetooth e Wi-Fi para compartilhamento rápido de arquivos.	Unid.	1
27	SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO SEM FIO- Eartec UltraLITE ou semelhante. Comunicação Full-Duplex: Permite que todos conversem simultaneamente, sem a necessidade de pressionar botões para falar. Design Integrado: Cada headset possui um transceptor embutido no fone, eliminando a necessidade de fios adicionais ou rádios de cintura. Microfone Ajustável: O braço do microfone gira 270°, permitindo uso no lado esquerdo ou direito. Levantar o braço do microfone automaticamente silencia o áudio. Baterias Recarregáveis: Inclui baterias de íon de lítio que proporcionam até 5 horas de uso contínuo e são facilmente substituíveis em campo. Carregador de Múltiplas Portas: O carregador de 10 portas permite o carregamento simultâneo de várias baterias, garantindo que o sistema esteja sempre pronto para uso. Especificações do Produto: Tecnologia Sem Fio: DECT 1.9 GHz Alcance Operacional: Até 400 metros em linha de visão Configuração do Headset: o Headset Master: 1x fone de ouvido único o Headsets Remotos: 2x fones de ouvido duplos Duração da Bateria: Aproximadamente 5 horas de operação contínua Tempo de Recarga: Cerca de 3 horas para carga completa Conteúdo do Pacote:	Caixa	1



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

	• 1x Headset Master UltraLITE com fone de ouvido único • 2x Headsets Remotos UltraLITE com fones de ouvido duplos • 3x Baterias recarregáveis de íon de lítio • 1x Carregador de 10 portas com adaptador de plugue EU • 1x Estojo de transporte macio		
28	KIT DE LIMPEZA PROFISSIONAL PARA SENSOR (SWABS DE 16MM + FLUIDO DE LIMPEZA SUAVE) Conteúdo por Kit: 10 a 12 hastes (swabs) embaladas a vácuo e 01 frasco de fluido de limpeza suave (sem álcool). Tamanho da Haste: 16mm (compatível com sensores APS-C e adequado para a área de limpeza da Blackmagic). Material: Microfibra de alta densidade que não solta fiapos.	Kit	2
29	KIT DE EXPANSÃO ERGONÔMICA E SUPORTE DE ACESSÓRIOS PARA CAGE SMALLRIG – SmallRig. (01) SmallRig Cabo Adaptador Ultra-Slim HDMI (3019) Função: Adaptador HDMI Fêmea Tipo A para Macho Tipo A. Diferencial: Design ultrafino para não obstruir outras portas; protege a porta HDMI original da câmera contra o desgaste do "conecta e desconecta". (01) SmallRig Extensor Sapata Cold Shoe (2879) Função: Permite o deslocamento de acessórios da sapata para lateral, evitando que microfones ou luzes bloqueiem a tela LCD ou o topo da câmera. (01) SmallRig Manopla QR NATO Handle Emborrachado (2084B) Função: Alça superior com engate rápido (NATO) e revestimento antiderrapante. Diferencial: Possui sapata fria integrada e múltiplos furos de 1/4" e 3/8" para montagem de braços articulados. (01) SmallRig Manopla Lateral de Madeira NATO (2915) Função: Punho lateral ergonômico feito em jacarandá, ajustável em altura e compatível com trilhos NATO. Diferencial: Proporciona uma pegada firme e confortável para controle de estabilidade lateral. (01) SmallRig Suporte de Montagem T5 SSD & Cable Clamp (3300) Função: Fixa o SSD Samsung T5 diretamente no cage e trava o cabo USB-C. Diferencial: Essencial para gravações em Blackmagic RAW (BRAW) diretamente no disco externo com segurança total contra quedas de sinal. (01) SmallRig Suporte para Monitor Giratório e Inclínável (BSE2294) Função: Permite girar o monitor em 360° e inclinar em 150° sem necessidade de chaves.	Kit	1



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

30	KIT DE SUPORTE ESTRUTURAL E ALIMENTAÇÃO DE CÂMERA. (01) Baseplate Universal 15mm LWS Tilt: Sistema de base para montagem de acessórios em hastes padrão. (01) Bag de Apoio "CINESADDLE": Suporte de modelagem para estabilização de câmera em diversas superfícies. (01) Plate para Bateria V-Mount: Adaptador para fixação da bateria externa de alta capacidade. (01) Cabo D-Tap para Câmera Blackmagic: Cabo de energia dedicado para conexão entre bateria e câmera. (01) Par de Longarinas 30cm - 15mm DigitalFoto: Hastes de alumínio para sustentação do rig. (01) Saco de Areia Contra-Peso 8KG: Estabilizador para tripés e suportes de iluminação. (01) Pano de Câmera Brim 1x1m: Proteção térmica e contra luz parasita para o corpo da câmera. (01) Garra Pony Spring 2": Presilha de alta pressão para fixação de acessórios de suporte.	Kit	1
31	KIT DE TRANSMISSÃO DE VÍDEO SEM FIO HOLLYLAND PYRO S 4K COM MONITOR DE 7" INTEGRADO (HDMI/SDI)- Hollyland. Alcance: Até 400 metros de transmissão sem fio. Qualidade de Imagem: Suporte a resoluções até 4K30fps. Conectividade: Entradas e saídas HDMI e SDI (compatível com a Blackmagic Pocket 4K e o Switcher ATEM). Monitor Integrado: Tela de 7 polegadas com alto brilho (ideal para visualização sob luz solar em externas). Recursos de Monitoração: Waveform, Vectorscope, Focus Peaking e suporte a LUTs (para ver a cor final da imagem durante a gravação).	Kit	1
32	KIT SUPORTE DE FUNDO INFINITO PROFISSIONAL EM AÇO INOX Material: Estrutura em Aço Inox de alta resistência (anti-corrosivo e maior estabilidade). Dimensões: Altura máxima de 2,8 metros e largura de 1,5 metros (ajustável). Composição: 02 Tripés de iluminação robustos (Estantes) e 01 Barra Transversal segmentada. Versatilidade: Sistema portátil com bolsa de transporte inclusa para uso em eventos externos e ações institucionais. Compatibilidade: Suporta fundos de papel fotográfico, tecido (muslin) ou lona de até 5kg.	Kit	1
33	FUNDO INFINITO PAPEL FOTOGRÁFICO- Greika ou similar. Material: Papel Cores: preto, branco, vermelho, Largura = 2,70m x Comprimento = 10,00m	Unid.	3
34	KIT REBATEDOR DE LUZ GREIKA- Greika ou similar. Forma: Circular Diâmetro aberto: 110cm Tamanho fechado: 36cm Peso: aprox. 700g	Kit	2



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

	Cores: Rebatedor Prata - Possui alto contraste e aumenta os destaques Rebatedor Ouro/Dourado - Obtêm tons de pele brilhantes quentes Rebatedor Preto - bloqueia a luz indesejada Rebatedor Branco - Produz temperatura de cor neutra		
35	BRAÇADEIRA SUPER CLAMP M01 GARRA MULTIFUNCIONAL COM PINO PARA ESTÚDIO FOTOGRÁFICO Especificações WV-M01: Tipo: Braçadeira Clamp Jaw Formato da Garra: Redonda Montagem Superior: Rosca 1/4" (Fêmea), Roscas M5 (Fêmea), Furo Hexagonal 5/8" Adaptador Incluído Pino de Espigão 5/8" Reversível (1/4" e 3/8" Extremidades) Faixa de Fixação: Tubo/Poste 10 a 55mm de diâmetro Superfície Plana até 50mm de espessura Capacidade Carga: 10kg Material: Liga do alumínio Dimensões 146x100x44mm Peso: 500g	Unid.	2
36	CONJUNTO DE RODAS GIRATÓRIAS PROFISSIONAIS PARA TRIPÉS E GIRAFAS Encaixe para pernas de tripé de secção quadrada ou redonda (padrão C-Stand). Material: Estrutura em metal com rodas em borracha de alta densidade ou poliuretano. Recursos: Rotação de 360 graus e sistema de bloqueio (travão) em todas as unidades. Capacidade de Carga: Projetadas para suportar conjuntos de iluminação pesados de nível profissional.	Kit	2
37	LENÇOS DE PAPEL ESPECIAIS PARA LIMPEZA DE LENTES E ÓPTICAS Material: Papel de seda óptico, ultra suave, não abrasivo. Propriedades: Alta absorção de oleosidade e livre de resíduos químicos que possam reagir com o cristal. Aplicação: Uso seco ou com solução específica de limpeza de lentes	Caixa	2
38	LENTE SIGMA 18-35MM F/1.8 EF- Sigma Para Canon, é uma lente zoom grande-angular de comprimento normal que oferece uma abertura máxima rápida e constante de f/1.8. Projetada para câmeras com sensores APS-C, oferece uma faixa de comprimento focal equivalente a 35mm de 28.8-56mm. tecnologia Hyper Sonic Motor (HSM), compatível com o Sigma USB Dock, que permite atualizar o firmware da lente e ajustar suas configurações para se adequar ao seu estilo de fotografia. Com o software Sigm.	Unid.	2
39	LENTE CANON EF 24-70MM F/2.8L II USM (SÉRIE L PROFISSIONAL) - Canon Descrição Técnica: Distância Focal: 24-70mm. Abertura Máxima: f/2.8 (constante).	Unid.	1



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

	Motor de Foco: USM (Ultrassônico) rápido e silencioso. Elementos Ópticos: Lentes asféricas e de ultra-baixa dispersão (UD) para minimizar distorções e aberrações cromáticas. Revestimentos: Super Spectra para redução de reflexos e fantasmas.		
40	LENTE CANON EF 70-200MM F/4L IS II USM (SÉRIE L PROFISSIONAL) – Canon Distância Focal: 70-200mm. Abertura Máxima: f/4 constante em todo o zoom. Série: L (Anel Vermelho - Profissional). Revestimentos: Air Sphere Coating (ASC) e Fluorine Coating para evitar reflexos (flares) e facilitar a limpeza. Compatibilidade: Encaixe EF (compatível com a Blackmagic via adaptador Viltrox).	Unid.	1
41	LUZ 300C RGBWW LED - Aputure Amaran ou similar Full Color RGBWW com 300W de Potência. Dimmer de Escurecimento contínuo de 0-100%. Até 26.580 lux até 1m com Refletor a 5.600K. Temperatura de Cor 2.500K a 7.500K com Modos de Cor RGB, Daylight (Luz do Dia) e Tungstênio. G/M Ajuste CRI: 95+, TLCI: 95+, TM-30 Rf: 92, TM-30 Rg: 101, SSI (Tungstênio): 83, SSI (D56): 71. Controle de Cores Full HSI de 360 graus, >90% das cores dentro do espaço de cores Rec.2020. 9 FX Sistema: paparazzi, fogos de artifício, raios, lâmpada com defeito, TV, pulsação, estroboscópio, explosão e incêndio. Suporte de Sombrinha/Guarda-Chuva e inclui Refletor Padrão RFT com 7" Diâmetro. Alças laterais duplas voltadas para trás para facilitar o transporte. Controle via APP Sidus Link (Android e iOS) com Sidus Mesh Technology. Sistema de Resfriamento Ativo Silencioso via Fan. Fonte de Alimentação Bivolt de 100 a 240 V (fonte inclusa), com cabo de 3 metros de comprimento. Montagem de Acessórios Bowens para Modificadores de Luz como softbox, difusor e outros acessórios para a luz LED para criar vários efeitos de luz.	Unid.	1
42	MICROFONE SHOTGUN PROFISSIONAL RODE VIDEO-MIC PRO COM SUSPENSÃO RYCOTE LYRE- Rode ou semelhante. Tipo: Condensador de 1/2" de alta qualidade. Padrão Polar: Supercardióide (Direcional). Ajustes de Nível: 3 posições (-10dB, 0, +20dB). Autonomia: Alimentação por bateria 9V (mais de 70 horas de uso contínuo). Conectividade: Saída P2 (3.5mm) banhada a ouro para evitar interferências. Suspensão: Sistema Rycote Lyre (não resseca e não quebra como os elásticos comuns).	Unid.	1



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

43	MOCHILA PROFISSIONAL PARA EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS E DE VÍDEO Material: Nylon 1680D de alta resistência e durabilidade. Proteção Climática: Sistema All Weather (AW) com capa de chuva integrada. Acessibilidade: Acesso lateral rápido para a câmara e abertura total traseira para organização segura. Organização Interna: Divisórias acolchoadas e removíveis em Velcro para ajuste conforme o tamanho das lentes e acessórios. Segurança: Compartimento superior para acessórios pessoais e bolso frontal para cabos e cartões de memória. Ergonomia: Alças acolchoadas e sistema de ventilação nas costas para transporte prolongado em externas.	Unid.	1
44	MONOPÉ PROFISSIONAL COM BASE PÉS DE GALINHA PARA ATÉ 4KG- KingJoy MP-1358 ou semelhante. Diâmetro Máximo: 3.4 cm Altura Máxima: 1.77 m Altura Mínima: 69.8cm Comprimento Fechado: 69.8cm Perna: 4 Seções Tipo de Travas Pernas: Trava de torção Base: Pés de Galinha Movimento: (Tilt) 15° e girar 360° Material: Liga de Alumínio Montagem de Roscas: Reversível 1/4"-20 ou 3/8"-16 Macho Carga Máxima Suportada: até 4kg Peso: 1.47 kg Itens Inclusos: Monopé KingJoy MP-1358 com Base Pés de Galinha Bolsa Acolchoada para Transporte	Unid.	1
45	TILTA BASIC RING GRIP PLUS (MOVI)- Tilta. Para o estabilizador DJI RS 3 Pro. Suporta todos os acessórios das versões anteriores, incluindo o controle remoto e as alças de canal duplo .	Unid.	1
46	CABO ADAPTADOR PROFISSIONAL P2 ESTÉREO PARA 2X P10 MONO (90 GRAUS). Tipo: Cabo de áudio "Y" (Splitter). Conector A: 1x P2 Estéreo (3.5mm) em ângulo de 90 graus (conector banhado a ouro ou níquel de alta condutividade). Conector B: 2x P10 Mono (6.35mm) para conexão nas saídas de bus (ALT 3-4) da mesa de som. Acabamento: Termoretrátil para reforço interno e proteção contra quebras nas extremidades. Cabo: Blindagem trançada contra ruídos e bitola que suporte transmissão de sinal sem perdas.	Unid.	2
47	FILTRO GELATINA COLORIDO Vermelho, Verde Claro, Rosa, Roxo e Azul. Folha de Gelatina leve e de alta duração, perfeita para efeitos de iluminação e ajuste de cor. Alta transparência, temperatura de cor estável e baixa perda de luz.	Conjunto	5



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

	Feita de material PET, comprimento de 1m x 1m e 0,057mm de espessura.		
48	PLATE VERTICAL EM L PARA TRIPÉ 13X7CM Para tripés de qualquer marca Material: Alumínio Medida do plate: 13 x 7,5 x 6 x 1 centímetros Rosca suportada: 1/4 e 3/8 Peso: 230 gramas Conteúdo da Embalagem: 01 x Plate em L para Tripé 13x7cm 01 x Parafuso 1/4 01 x Parafuso 3/8 01 x Chave Allen 01 x Chave Fenda 02 x Parafusos para fixar o Plate L	Unid.	3
49	RÁDIO TRANSMISSOR FLASH GODOX XPRO-C (TTL E HSS) PARA SISTEMA CANON – Godox. Frequência: 2.4 GHz (alcance de até 100 metros). Modos de Disparo: TTL, Manual e Multi-Flash. Display: Painel LCD amplo com interface gráfica intuitiva. Alimentação: 02 Pilhas AA.	Unid.	1
50	SISTEMA DE MONITORAÇÃO SEM FIO IN-EAR (PONTO ELETRÔNICO) - TSI PONTO IEM-8 Tecnologia: Sistema de transmissão sem fio em UHF com 16 frequências selecionáveis (evitando interferências). Composição: 01 Transmissor (Base), 01 Receptor de Cintura (Bodypack) e 01 Fone de Ouvido intra-auricular discreto. Alcance: Operação estável em até 30 metros (ideal para as dimensões do estúdio do Conselho). Saídas/Entradas: Conectores P10 e controles de volume independentes no receptor. Alimentação: Receptor alimentado por pilhas AA com indicador de bateria fraca.	Unid.	1
51	SLIDER PROFISSIONAL DE ALUMÍNIO PARA CÂMERAS (EXTENSÃO DE 2,5 METROS) – MODELO SEVENOAK SK-GT250. Comprimento: 2,5 metros (Extensão extralonga para planos de acompanhamento amplos). Material: Construção em alumínio anodizado de alta resistência. Capacidade de Carga: Suporta câmeras pesadas (como a Blackmagic Pocket 4K montada com acessórios) com estabilidade. Sistema de Trilhos: Rolamentos autolubrificantes que garantem deslize silencioso e sem solavancos. Pés Niveladores: Pernas ajustáveis e dobráveis para uso em superfícies irregulares ou mesas. Compatibilidade: Furações para montagem em múltiplos tripés, garantindo que o trilho não vergue no centro.	Unid.	1
52	SOFTBOX LANTERNA RKQ85 BALÃO CHINÊS BOWENS 85CM. Especificações Softbox 85cm: Modelo: WV-RKQ-85	Unid.	1



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

	Formato: Lanterna / Balão Chinês Cor Interior: Branco e Prata Diâmetro: 85cm Profundidade: 60cm Comprimento Dobrado: 110cm Difusão: 1-Stop (1 parada) Ângulo de feixe: 270º Compatibilidade: Flash Estúdio e Iluminadores LED (Bowens) Montagem: Bowens S-Type Material: Nylon + Alumínio Dimensões: 110 x 15 x 15cm Peso: 1.16kg Itens Inclusos: Softbox Balão Chinês RKQ85 Bowens 85cm Bolsa de Armazenamento		
53	SSD PORTÁTIL SANDISK 1TB – UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO EXTERNA USB 3.2- Sandisk. Capacidade: 1 Terabyte (1000 GB). Velocidade de Transferência: Até 800 MB/s de leitura. Interface: USB 3.2 Gen 2 (compatível com USB-C e USB-A). Proteção: Resistência a quedas e gancho de borracha para fixação segura em mochilas	Unid.	2
54	SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO MECÂNICA STEADICAM COM COLETE E BRAÇO DUPLO (SUPORTE ATÉ 15KG). Composição: Colete de suporte ajustável, braço articulado de mola dupla e trenó (sled) estabilizador. Capacidade de Carga: De 1kg a 15kg. Material: Construção em alumínio anodizado e componentes de aço inoxidável. Ajustes: Braço com tensão de mola ajustável para diferentes pesos de câmara; colete com ajuste de altura e circunferência. Base (Sled): Plataforma de câmara com ajuste micrométrico (fino) para equilíbrio de centro de gravidade.	Unid.	1
55	KIT DE CABEÇA FLUIDA MANFROTTO MVH502A E TRIPÉ MVT502AM- Manfrotto. Capacidade de carga de 15,4 lb (7 kg). Sistema de contrabalanço de 8,8 lb (4 kg). Altura máxima de 61,42" (156 cm). Altura mínima de 27,76" (70,5 cm). Comprimento fechado de 29,53" (75 cm) Peso total de 8,51 lb (3,86 kg). Cabeça de vídeo fluida MVH502A com meia-esfera de 75 mm. Tripé de alumínio telescópico de tubo duplo MVT502AM. Sistema de Contrabalanço: Fixo, suportando até 8,8 lb (4 kg). Movimento de Inclinação: -80° a +90°. Rotação Panorâmica: 360°. Tipo de Placa: 504PLONG. Seções das Pernas:3. Tipo de Travamento das Pernas: Trava de flip. Diâmetro dos Tubos das Pernas: 15,2, 18,3, 21,7 mm. Material: Alumínio.	Kit	2



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

	Temperatura Máxima de Trabalho: 60°C (140°F). Temperatura Mínima de Trabalho: -20°C (-4°F). Incluso: • 1x Cabeça de Vídeo Fluida Manfrotto MVH502A com meia-esfera de 75 mm. • 1x Tripé de Alumínio Telescópico de Tubo Duplo MVT502AM. • 1x Placa de Liberação Rápida 504PLONG. • 1x Barra Panorâmica. • 1x Bolsa de Transporte Acolchoada.		
56	TRIPÉ DE ILUMINAÇÃO LIGHT STAND SL210 (2,1M)- Light Stand ou semelhante. Dados Técnicos Especificações WV-SL210: Altura Máxima: 2.1 metros (210cm) Altura Mínima: 84cm Comprimento Dobrado: 76cm Seções: Possui 3 Seções (25mm,30mm e 35mm) Amortecimento: Sim Suporta equipamentos até 8kg Rosca de Montagem: 1/4" e 3/8" Cor: Prata / Silver Material: Aço Inox Austenítico Peso: 1.95kg Itens Inclusos: Tripé de Iluminação Light Stand SL210 Aço Inox Amortecimento Parafuso Adaptador Pino de Espigão 1/4' e 3/8' para Estúdio.	Unid.	3
57	GIRAFA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL C-STAND GY330II EM AÇO INOXIDÁVEL COM AMORTECIMENTO DE MOLA- Greika ou semelhante. Material: Construção integral em Aço Inoxidável (resistente à corrosão e alta durabilidade). Capacidade de Carga: Suporta até 20kg (ideal para iluminadores LED pesados e modificadores de luz como Softboxes). Altura Máxima: Aproximadamente 3,30 metros. Braço de Extensão (Girafa): Inclui braço de 1,28 metros com duas cabeças de efeito (Grip Heads) para múltiplas angulações. Segurança: Sistema de amortecimento de mola interna em cada secção. Base: Pés dobráveis e amovíveis para facilitar o transporte em gravações externas.	Unid.	1
58	CABO DE ÁUDIO PROFISSIONAL MINI XLR (MACHO) PARA XLR (FÊMEA) KONDOR BLUE- Kondor Blu. Conector A: Mini XLR de 3 pinos (Macho) – padrão específico para BMPCC 4K/6K. Conector B: XLR de 3 pinos padrão (Fêmea). Marca/Modelo de Referência: Kondor Blue (Cabo de áudio espiral de alta durabilidade). Funcionalidade: Transmissão de sinal de áudio balanceado com suporte a Phantom Power 48V. Construção: Cabo reforçado, projetado para suportar o rigor de gravações externas sem perda de sinal.	Unid.	1



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

59	MÁQUINA DE NÉVOA E FUMAÇA PORTÁTIL PROFISSIONAL LENSFO FOG SMOKE B (40W) - Lensfo ou semelhante. Potência Nominal: 40W. Tensão de Operação: 7.4V. Interface de Carga: USB-C (Suporte a carregamento rápido). Modos de Emissão: Modificadores para efeito névoa (Haze), gelo seco (fumaça baixa) e incenso (feixe concentrado). Acessórios Inclusos no Combo: Controle remoto sem fio, braço extensor rígido, mangueira flexível, bicos difusores específicos, frascos de fluido recarregável e maleta rígida de transporte (Hard Case).	Unid.	1
60	CAPACETE DE SEGURANÇA (EPI) MODELO FOCUS A - CLASSE B. Certificação: Certificado de Aprovação (CA) ativo (CA 14816). Classe: B (Indicado para proteção contra impactos e choques elétricos). Material: Polietileno de alta densidade com tratamento UV. Recursos: Suspensão interna com seis pontos de fixação, tira absorvente de suor e ajuste por catraca.	Unid.	1
61	ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMÍNIO Material: Alumínio natural de alta resistência. Configuração: 05 Degraus (incluindo o patamar superior). Capacidade de Carga: Suporta até 120 kg. Segurança: Pés antiderrapantes e trava de segurança no patamar. Certificação: Produto em conformidade com as normas de segurança vigentes.	Unid.	1
62	KIT DE FITAS CREPE FLUORESCENTES (GAFFER/NASTRO) 4 CORES. 4 Cores: Amarelo, Laranja, Rosa e Verde Fluorescente. Dimensões: 24mm de largura por 50 metros de comprimento cada rolo. Material: Papel crepe de alta performance com adesivo que não deixa resíduos (tecnologia Clean Removal). Propriedade: Alta visibilidade sob luz UV/Negra e luzes de estúdio.	Kit	2
63	KIT DE TECLADO E MOUSE GAMER COOLER MASTER DEVASTATOR 3 (SGB-3000-KKMF1-BR)- DEVASTATOR OU SEMELHANTE. Modelo: Devastator 3 (Combo Teclado + Mouse). Layout: ABNT2 (com tecla "Ç", padrão brasileiro). Mouse: Sensor óptico, botões dedicados para troca de DPI, 6 botões totais. Teclado: Membrana customizada, retroiluminado, teclas dedicadas de multimídia. Conexão: USB 2.0	Kit	2
64	MONITOR GAMER SAMSUNG ODYSSEY G5, 32", QHD, 165HZ, 1MS, FREESYNC, HDMI, DP- Samsung. Preto; Curvatura com 1000R;	Unid.	1



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

	Gráficos HDR 10; Eye Saver Mode & Flicker Free Mode; Odyssey G5.		
65	NOBREAK 1500VA SMS PREMIUM SENOIDAL 1500 VA (1050 W): suporte sólido a PCs, servidores e periféricos. Bi/Bi Automático: auto-sensing de 115/127/220 V de entrada e saída manual selecionável. Onda Senoidal Pura: compatível com fontes chaveadas e equipamentos sensíveis. Wi-Fi e USB: visualização de status, notificações e desligamento em um toque. Recarga Automática em 4 Estágios: maximiza a vida útil da bateria mesmo desligado. Autoteste e Autodiagnóstico: verifica automaticamente os circuitos internos e alerta sobre bateria. Proteção Completa: filtro de linha, proteção contra surtos, subtensão, sobretensão, curto-circuito, sobrecorrente e sobretensão. DC Start: liga o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica.	Unid.	1
66	TRIO DE MESAS Kit móvel com estrutura 100% MDF - Fibra de Média Densidade, ecologicamente correto, laminado e bordas em PVC. Espessura de 18mm. Estrutura feita com metalon. MEDIDAS Largura: 27 cm 31 cm 35 cm Altura: 46 cm 53 cm 60 cm Profundidade: 21 cm 23 cm 25 cm	Kit	1
67	LUMINÁRIA DE CHÃO- MEZ móveis e decorações. Dimensões: 50 cm (L) x 50 cm (P) x 165 cm (A); Material Estrutural: Madeira Maciça de Taeda com acabamento em verniz semibrilho; Cúpula: Cúpula de Madeira Artesanal; Soquete: Rosca E27 (padrão universal); Cabo: 3 metros de comprimento com interruptor manual tipo pera;	Unid.	1
68	CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR BASE PRETA FIXA COM APOIO DE BRAÇOS FIXOS REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO- f5 office móveis decorativos. Suporte de peso de até 120kg Pés fixos Braços fixos Revestida em couro ecológico Dimensões do Produto Montado: Largura: 51 cm Profundidade: 48 cm Altura: 91 cm Material: Aço e couro ecológico (PU). Cor: Caramelo	Unid.	4



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

69	MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO PODCAST P/ 6 LUGARES 2,30M X 0,90M, EM MADEIRA MACIÇA COM PÉS EM METAL- f5 office móveis decorativos. Tampo em pinus de 50 mm; Madeira maciça natural com veios e nós aparentes; Design rústico com estilo industrial; Pés em metal preto fosco com acabamento em pintura eletrostática a pó; Acabamento em verniz semibrilho; Dimensões do Produto Montado: Largura: 230 cm Altura: 78 cm Profundidade: 90 cm	Unid.	1
70	ESTANTE ZIG ZAG PARA LIVROS - 100% MDF 18MM- Nicho decorações. Estrutura 100% MDF, laminado e bordas em PVC. Espessura de 18mm. MEDIDAS Largura: 40 cm Altura: 160 cm Profundidade: 20cm	Unid.	1
71	POLTRONA DECORATIVA GIRATÓRIA ANGELINA M03 VELUDO CINZA- Lyam Decor. Cor: Cinza Linha: Sala de Estar Material do estofamento: Veludo Estilo: Orgânico Cor dos pés: Preto Peso: 35 kg Material: Estrutura em madeira de reflorestamento de eucalipto, pinus e placas de OSB e imunizada contra mofo, Material de enchimento do encosto: espuma D-26 manta acrílica e com cintas elásticas de sustentação de alta resistência. Densidade da espuma do assento: Assento e braça com espuma D-26 manta acrílica e com cintas elásticas de sustentação de alta resistência Model: Angelina Peso máximo suportado: 120 kg Desenho do tecido: Liso Altura: 83 cm x Largura: 87 cm x Profundidade: 90 cm.	Unid.	2
72	ORGANIZADOR DE NICHOS - 100% MDF 18MM- Nicho decorações. Móvel com estrutura 100% MDF, laminado e bordas em PVC. Espessura de 18mm. Cor: Murano Medidas: Largura: 90 cm Altura: 90 cm Profundidade: 30 cm	Unid.	1
73	ABAJUR LUMINARIA DE MESA Especificações Técnicas: Material: Madeira pinus e Tecido linho Cor da base: Natural da madeira Cor da Cúpula: Off White	Unid.	1



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

	Comprimento do Cabo: 1,80 cm Voltagem: 110-240V Bivolt Área de irradiação: 5m ² -10m ² Soquete: E-27 - Lâmpada não incluída Dimensões: 50cm Cúpula Com Base 30cm Somente Base 12cm Largura		
--	---	--	--

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se aos licitantes a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O licitante deve seguir rigorosamente a especificação do item descrita no Termo de Referência, não a descrição do Sistema Compras.

1.4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA INDICAÇÃO DE MARCA

1.4.1. A indicação de marca para determinados itens constantes do presente Termo de Referência decorre de necessidade técnica devidamente motivada, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, não se destinando a restringir a competitividade, mas a assegurar a compatibilidade operacional, a padronização tecnológica e a integração com os equipamentos audiovisuais já existentes no órgão.

1.4.2. O parque tecnológico atualmente instalado é composto por equipamentos de marca específica, adquiridos ao longo dos últimos anos, que operam de forma integrada, compartilhando protocolos de comunicação, softwares de gerenciamento, acessórios, interfaces, licenças e demais recursos tecnológicos desenvolvidos para funcionamento em conjunto.

1.4.3. A aquisição de equipamentos de fabricante diverso poderá ocasionar incompatibilidades técnicas, limitações de funcionamento, perda de funcionalidades, necessidade de aquisição de equipamentos complementares, adaptações físicas e lógicas, bem como custos adicionais relacionados à implantação, configuração, treinamento, manutenção e suporte técnico.

1.4.4. A padronização do ambiente tecnológico proporciona benefícios relevantes à Administração Pública, dentre os quais destacam-se:

- garantia da plena compatibilidade entre equipamentos novos e os já existentes;
- preservação da interoperabilidade entre os sistemas audiovisuais instalados;
- simplificação dos procedimentos de instalação, configuração e operação;
- redução dos custos de manutenção corretiva e preventiva;
- otimização da gestão de peças de reposição e acessórios;



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

- diminuição do tempo de indisponibilidade dos equipamentos em caso de falhas;
- aproveitamento da capacitação técnica já realizada junto às equipes responsáveis pela operação dos sistemas;
- manutenção da uniformidade tecnológica do parque de equipamentos.

1.4.5. Ressalta-se que a presente indicação de marca encontra amparo na Lei nº 14.133/2021, quando tecnicamente justificada em razão da necessidade de padronização, compatibilidade ou manutenção das características do objeto, desde que a motivação seja devidamente demonstrada nos autos do processo administrativo.

1.4.6. O setor requisitante concluiu, após análise técnica, que a utilização da marca indicada representa a solução que melhor atende ao interesse público, considerando a infraestrutura atualmente instalada, a necessidade de integração entre os equipamentos e a busca pela economicidade durante todo o ciclo de vida da contratação.

1.4.7. Assim, a indicação de marca não possui caráter restritivo ou preferencial, mas constitui requisito técnico indispensável para assegurar o adequado funcionamento do sistema audiovisual institucional, preservando os investimentos já realizados e garantindo eficiência, continuidade dos serviços e racionalização dos recursos públicos.

2- JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1- A presente aquisição visa à modernização, estruturação e sustentabilidade técnica do estúdio do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1). Atualmente, a comunicação institucional e a produção de conteúdos audiovisuais demandam uma dinâmica de workflow ágil, de alta qualidade e que acompanhe a rápida evolução tecnológica do mercado de mídias digitais.

2.2- A necessidade de abertura deste processo licitatório fundamenta-se na superação de limitações estruturais e técnicas atuais, garantindo que a equipe de comunicação disponha de ferramentas capazes de ampliar o potencial criativo e a diversificação de formatos de conteúdos, tanto em produções internas (em estúdio) quanto em coberturas externas e eventos oficiais da autarquia.

2.3- Essencialmente, o fortalecimento deste estúdio cumpre um papel finalístico duplo e de extremo interesse público:

- Foco Corporativo: Promover a contínua orientação, fiscalização, atualização e valorização dos profissionais de Educação Física já registrados;
- Foco Social e de Saúde Pública: Atuar como um canal difusor de conscientização para a sociedade civil, levando à população o entendimento de que a prática



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

regular de atividade física é um pilar fundamental para uma vida saudável e a prevenção de doenças. Mais do que isso, os conteúdos produzidos visarão alertar e conscientizar os cidadãos de que essa prática deve ser obrigatoriamente orientada e acompanhada por um Profissional de Educação Física habilitado, garantindo a segurança, a saúde e a integridade física da população.

2.4- Diferente de contratações sazonais ou fragmentadas, este pleito foi planejado sob a ótica da eficiência e planejamento plurianual. A seleção dos itens busca sanar, de forma definitiva, as demandas estruturais do departamento, mitigando o risco de obsolescência precoce e evitando o retrabalho administrativo de abertura de novos processos licitatórios a curto prazo. Trata-se de um investimento estratégico para o fortalecimento contínuo da infraestrutura do CREF1 pelos próximos anos.

3- DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1- Os materiais e equipamentos deverão ser novos, sem uso, acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade.

3.2- Os equipamentos devem ter garantia do fabricante, com rede de assistência técnica autorizada, conforme o caso.

3.3- Para efeito de prestação de assistência técnica, os equipamentos deverão estar acompanhados de nota fiscal contendo sua marca, modelo e garantia.

4- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1- Acondicionar os produtos em embalagem adequada, que utilize preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento.

4.2- Efetuar a troca dos produtos defeituosos, em até 48 horas, quando solicitado pelo CREF1.

4.3- Manter, durante a vigência da contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas no Aviso de Contratação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

4.4- Respeitar as normas e procedimentos de controle interno do CONTRATANTE, inclusive no que se referir ao acesso às dependências onde serão entregues os suprimentos e equipamentos.



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

4.5- Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução desta contratação.

4.6- Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução desta contratação, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE.

4.7- Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

4.8- A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto desta contratação.

4.9- É expressamente vedado à CONTRATADA a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE;

5- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1- Efetuar pagamento conforme estabelecido no item 9 do presente Termo de Referência.

5.2- Expedir a Ordem de Fornecimento acompanhada da respectiva nota de empenho, que deverá ser assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco dias).

5.3- Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos representantes ou prepostos da CONTRATADA.

5.4- Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento da contratação.

5.5- Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CREF1 para a entrega dos suprimentos.

5.6- Rejeitar os suprimentos fornecidos em desacordo com as obrigações assumidas, arcando a CONTRATADA com o ônus decorrente do fato.

5.7- Solicitar o reparo ou a substituição dos suprimentos, se necessário, que apresentarem defeito de fabricação durante o prazo de garantia.

5.8- Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do objeto.

5.9- Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência.



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

6- SUBCONTRATAÇÃO

6.1- Não será admitida a subcontratação do presente objeto.

7- DO LOCAL DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

7.1- Os produtos deverão ser entregues na Sede do CREF1, localizada à rua Adolfo Mota, 104, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20540-100.

7.2- O horário para ser realizada a entrega será das 09h às 16h, de segunda a sexta.

7.3- Os produtos deverão ser entregues em até 5 (cinco) dias úteis, após a emissão da Ordem de Fornecimento e sua respectiva nota de empenho.

8- DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1- Será designado representante do CREF1 para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

8.2- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CREF1 ou de seus agentes e prepos-tos.

9- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

10.1- RECEBIMENTO

10.1.1- Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

10.1.2- Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo do item 4.2 a contar da notificação a contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

10.1.3- O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dias) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e consequente aceitação mediante termo detalhado.

10.1.4- Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis.

10.1.5- O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

10.1.6- No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

10.1.7- O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

10.1.8- O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

10.2- LIQUIDAÇÃO

1.4.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º [da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022](#).

1.4.9. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

1.4.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

10.2.3.1- o prazo de validade;

10.2.3.2- a data da emissão;



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

- 10.2.3.3-** os dados do contrato e do órgão contratante;
- 10.2.3.4-** o período respectivo de execução do contrato;
- 10.2.3.5-** o valor a pagar; e
- 10.2.3.6-** eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

1.4.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

1.4.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.](#)

1.4.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Aviso de Contratação; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

1.4.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

1.4.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

1.4.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

1.4.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

10.3- PRAZO DE PAGAMENTO

10.3.1- O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da [Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022](#).

10.3.2- No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

10.4- FORMA DE PAGAMENTO

10.4.1- O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.4.2- Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.4.3- Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.4.4- Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

10.4.5- O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11- DA VIGÊNCIA

11.1- Por se tratar de contratação por escopo, o prazo de execução e de vigência esgota-se com o pagamento da despesa, após recebimento definitivo dos bens. Mantendo-se os efeitos resultantes da garantia dos equipamentos por conta do fabricante.

12- DO PREÇO ESTIMADO

GRUPO I					
Item	Especificação	Unid. De Med.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
1	TABELA 3T PROFISSIONAL	Unid.	2	300,74	601,48



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

2	ADAPTADOR DC ACK-E6 DUMMY PD BATERIA CANON LP-E6-	Unid.	1	149,64	149,64
3	ADAPTADORES DE LENTE- Viltrox EF-M2 II (EF para MFT) ou seme- lhante.	Unid.	2	1.182,76	2.365,53
4	ADAPTADOR DE MONTAGEM- Canon EF-EOS R ou semelhante.	Unid.	1	1.005,50	1.005,50
5	ADAPTADOR USB-A PARA CARTÃO SD- Ugreen ou semelhante.	Unid.	2	41,61	83,22
6	ALICATE CRAB-	Unid.	4	42,57	170,31
7	ARMÁRIO DESUMIDIFICADOR DIGI- TAL- Dry Box MRD-55S ou seme- lhante.	Unid.	1	2.328,30	2.328,30
8	SWITCHER BLACKMAGIC ATEM MINI EXTREME ISO LIVE STREAMING- Blackmagic.	Unid.	1	11.831,56	11.831,56
9	BANDEIRA REFLETORA PAINEL 5 EM 1 E ENCAIXE PARA TRIPÉ.	Unid.	2	576,10	1.152,20
10	BASTÃO DE LUZ INFLÁVEL BICOLOR PORTÁTIL 20W-	Unid.	1	2.328,30	2.328,30
11	BATERIA V-MOUNT 155WH- Mamen Ou Semelhante.	Unid.	2	1.437,15	2.874,30
12	CASE/PORTA-LENTE ACOLCHOADO UNIVERSAL.	Unid.	2	107,60	215,20
13	CABEÇA DE EFEITO COM BRAÇO DE EXTENSÃO.	Unid.	1	934,60	934,60
14	GAIOLA (CAGE) DE PROTEÇÃO E SU- PORTE PARA CÂMERA CANON EOS R6 MARK II.	Unid.	1	701,33	701,33
15	FULL CAMERA CAGE & KIT DE BASE- PLATE 15MM LWS PARA BLACKMA- GIC DESIGN POCKET CINEMA CA- MERA 4K/6K- Tilta	Unid.	1	3.500,00	3.500,00



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

16	CÂMERA CANON EOS R6 MARK II MIRRORLESS- Canon.	Unid.	1	14.277,20	14.277,20
17	CAPA DE CHUVA PROFISSIONAL PARA CÂMERAS DSLR/MIRRORLESS/CINEMA.	Unid.	1	212,70	212,70
18	CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC 1TB UHS-II (V60)- Lexar.	Unid.	2	1.841,95	3.683,90
19	CARTÃO DE CALIBRAÇÃO DE CORES (COLOR CHECKER) PROFISSIONAL.	Unid.	1	578,40	578,40
20	SISTEMA DE CONTROLE DE FOCO SEM FIO (WIRELESS FOLLOW FOCUS) - Tilta Nucleus-Nano II.	Unid.	1	4.484,60	4.484,60
21	SUPORTE DE CÂMERA VERTICAL DJI R PARA RS3 PRO-DJI.	Unid.	1	718,70	718,70
22	EASYRIG Kit ombro - EASYRIG 8-18kg	Unid.	1	1.200,00	1.200,00
23	FLASH DE ESTÚDIO PROFISSIONAL GODOX SK400II-V (400W) COM RECEPTOR 2.4G INTEGRAD- Godox.	Unid.	1	1.813,76	1.813,76
24	FLASH DE CABEÇA REDONDA GODOX V1 PRO (VERSÃO PARA CANON)- Godox.	Unid.	1	2.552,95	2.552,95
25	FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL AUDIO- Technica ATH-M20x ou semelhante.	Unid.	2	614,64	1.229,28
26	CÂMERA DE AÇÃO GOPRO HERO11 BLACK- Gopro.	Unid.	1	3.125,30	3.125,30
27	SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO SEM FIO- Eartec UltraLITE ou semelhante.	Caixa	1	4.458,70	4.458,70
28	KIT DE LIMPEZA PROFISSIONAL PARA SENSOR (SWABS DE 16MM + FLUIDO DE LIMPEZA SUAVE)	Kit	2	578,40	1.156,80
29	KIT DE EXPANSÃO ERGONÔMICA E SUPORTE DE ACESSÓRIOS PARA CAGE SMALLRIG - SmallRig.	Kit	1	2.462,00	2.462,00



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

30	KIT DE SUPORTE ESTRUTURAL E ALIMENTAÇÃO DE CÂMERA.	Kit	1	2.630,90	2.630,90
31	KIT DE TRANSMISSÃO DE VÍDEO SEM FIO HOLLYLAND PYRO S 4K COM MONITOR DE 7" INTEGRADO (HDMI/SDI)- Hollyland.	Kit	1	8.022,20	8.022,20
32	KIT SUPORTE DE FUNDO INFINITO PROFISSIONAL EM AÇO INOX	Kit	1	1.198,20	1.198,20
33	FUNDO INFINITO PAPEL FOTOGRÁFICO- Greika ou similar.	Unid.	3	2.696,66	8.090,00
34	KIT REBATEDOR DE LUZ GREIKA- Greika ou similar.	Kit	2	144,85	289,70
35	BRAÇADEIRA SUPER CLAMP M01 GARRA MULTIFUNCIONAL COM PINO PARA ESTÚDIO FOTOGRÁFICO	Unid.	2	191,44	382,89
36	CONJUNTO DE RODAS GIRATÓRIAS PROFISSIONAIS PARA TRIPÊS E GIRAFAS	Kit	2	289,55	579,10
37	LENÇOS DE PAPEL ESPECIAIS PARA LIMPEZA DE LENTES E ÓPTICAS	Caixa	2	86,10	172,20
38	LENTE SIGMA 18-35MM F/1.8 EF- Sigma	Unid.	2	6.707,00	13.414,00
39	LENTE CANON EF 24-70MM F/2.8L II USM (SÉRIE L PROFISSIONAL) - Canon	Unid.	1	13.396,52	13.396,52
40	LENTE CANON EF 70-200MM F/4L IS II USM (SÉRIE L PROFISSIONAL) - Canon	Unid.	1	11.120,40	11.120,40
41	LUZ 300C RGBWW LED - Aputure Amaran ou similar	Unid.	1	4.818,60	4.818,60
42	MICROFONE SHOTGUN PROFISSIONAL RODE VIDEOMIC PRO COM SUSPENSÃO RYCOTE LYRE- Rode ou semelhante.	Unid.	1	2.155,10	2.155,10
43	MOCHILA PROFISSIONAL PARA EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS E DE VÍDEO	Unid.	1	608,21	608,21



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

44	MONOPÉ PROFISSIONAL COM BASE PÉS DE GALINHA PARA ATÉ 4KG- KingJoy MP-1358 ou semelhante.	Unid.	1	1.283,20	1.283,20
45	TILTA BASIC RING GRIP PLUS (MOVI)- Tilta.	Unid.	1	2.456,36	2.456,36
46	CABO ADAPTADOR PROFISSIONAL P2 ESTÉREO PARA 2X P10 MONO (90 GRAUS).	Unid.	2	128,63	257,26
47	FILTRO GELATINA COLORIDO	Unid.	5	55,84	279,20
48	PLATE VERTICAL EM L PARA TRIPÉ 13X7CM	Unid.	3	125,79	377,39
49	RÁDIO TRANSMISSOR FLASH GODOX XPRO-C (TTL E HSS) PARA SISTEMA CANON – Godox.	Unid.	1	659,10	659,10
50	SISTEMA DE MONITORAÇÃO SEM FIO IN-EAR (PONTO ELETRÔNICO) - TSI PONTO IEM-8	Unid.	1	3.102,80	3.102,80
51	SLIDER PROFISSIONAL DE ALUMÍ- NIO PARA CÂMERAS (EXTENSÃO DE 2,5 METROS) – MODELO SEVENOAK SK-GT250.	Unid.	1	1.765,80	1.765,80
52	SOFTBOX LANTERNA RKQ85 BALÃO CHINÊS BOWENS 85CM.	Unid.	1	487,20	487,20
53	SSD PORTÁTIL SANDISK 1TB – UNI- DADE DE ESTADO SÓLIDO EXTERNA USB 3.2- Sandisk.	Unid.	2	1.154,75	2.309,50
54	SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO MECÂ- NICA STEADICAM COM COLETE E BRAÇO DUPLO (SUPORTE ATÉ 15KG).	Unid.	1	5.907,50	5.907,50
55	KIT DE CABEÇA FLUIDA MAN- FROTTO MVH502A E TRIPÉ MVT502AM- Manfrotto.	Kit	2	4.857,05	9.714,10
56	TRIPÉ DE ILUMINAÇÃO LIGHT STAND SL210 (2,1M)- Light Stand ou semelhante.	Unid.	3	293,18	879,55
57	GIRAFA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIO- NAL C-STAND GY330II EM AÇO INO- XIDÁVEL COM AMORTECIMENTO DE MOLA- Greika ou semelhante.	Unid.	1	1.344,20	1.344,20



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

58	CABO DE ÁUDIO PROFISSIONAL MINI XLR (MACHO) PARA XLR (FÊ-MEA) KONDOR BLUE- Kondor Blu.	Unid.	1	500,00	500,00
59	MÁQUINA DE NÉVOA E FUMAÇA PORTÁTIL PROFISSIONAL LENS GO FOG SMOKE B (40W) - Lensgo ou semelhante.	Unid.	1	775,55	775,55
60	CAPACETE DE SEGURANÇA (EPI) MODELO FOCUS A - CLASSE B.	Unid.	1	239,90	239,90
61	ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMÍNIO	Unid.	1	245,60	245,60
62	KIT DE FITAS CREPE FLUORESCENTES (GAFFER/NASTRO) 4 CORES. 4 Cores: Amarelo, Laranja, Rosa e Verde Fluorescente.	Kit	2	184,80	369,60
63	Kit de Teclado e Mouse Gamer Cooler Master Devastator 3 (SGB-3000-KKMF1-BR)- Devastator ou semelhante.	Kit	2	261,65	523,30
64	MONITOR GAMER SAMSUNG ODYSSEY G5, 32", QHD, 165HZ, 1MS, FREESYNC, HDMI, DP- Samsung.	Unid.	1	1.520,00	1.520,00
65	NOBREAK 1500VA SMS PREMIUM SENOIDAL	Unid.	1	1.999,40	1.999,40
66	TRIO DE MESAS	Kit	1	1.538,73	1.538,73
67	LUMINÁRIA DE CHÃO- MEZ móveis e decorações.	Unid.	1	1.796,99	1.796,99
68	CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR BASE PRETA FIXA COM APOIO DE BRAÇOS FIXOS REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO- f5 office móveis decorativos.	Unid.	4	971,92	3.887,69
69	MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO PODCAST P/ 6 LUGARES 2,30M X 0,90M, EM MADEIRA MACIÇA COM PÉS EM METAL- f5 office móveis decorativos.	Unid.	1	3.848,66	3.848,66
70	ESTANTE ZIG ZAG PARA LIVROS - 100% MDF 18MM- Nicho decorações.	Unid.	1	982,54	982,54
71	POLTRONA DECORATIVA GIRATÓRIA ANGELINA M03 VELUDO CINZA- Lyam Decor.	Unid.	2	2.302,58	4.605,17



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

72	ORGANIZADOR DE NICHOS - 100% MDF 18MM- Nicho decorações.	Unid.	1	812,27	812,27
73	ABAJUR LUMINARIA DE MESA	Unid.	1	405,66	405,66
VALOR GLOBAL ESTIMADO		R\$ 194.002,00 (cento e noventa e quatro mil e dois reais)			

13- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1- As despesas para atender esta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do CREF1 para o exercício de 2026, na conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002.

14- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1- O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

14.2- Esta aquisição poderá ser revogada por interesse do CREF1, em decorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que o licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no art. 71, II da Lei 14.133/2021.

14.3- Qualquer modificação no presente Aviso será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.

14.4- Os certamistas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.

14.5- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Aviso e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente no CREF1.

14.6- As normas que disciplinam esta contratação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, do princípio da isonomia, da finalidade e da segurança da contratação.

14.7- É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da contratação, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo licitatório, inclusive solicitar ao licitante vencedor a apresentação de amostras, protótipos e manuais, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar na proposta de preços.



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

14.8- Os fornecedores certamistas assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e o CREF1 não será, em nenhum momento, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.9- Qualquer pessoa, seja ela jurídica ou física, poderá acompanhar o desenvolvimento da dispensa, na forma eletrônica, em tempo real, por meio do sítio www.gov.br/compras.

14.10- O Aviso de Contratação estará disponível nos sítios www.gov.br/compras e www.cref1.org.br.

14.11- Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para dirimir possíveis litígios decorrentes deste procedimento licitatório.

14.12- Integra este Termo, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo:

14.12.1- ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA- Documentos para Habilitação

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2026

Elena González



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro
ANEXO

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1. As exigências de habilitação a serem atendidas pelo fornecedor são aquelas discriminadas nos itens a seguir:

1.1- Habilitação jurídica

1.1.1- Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

1.1.2- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.1.3- Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/ptbr/empreendedor>;

1.1.4- Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

1.1.5- Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

1.1.6- Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

1.1.7- Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

1.1.8- Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

1.2- Habilitações fiscal, social e trabalhista:

1.2.1- prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região Rio de Janeiro



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

1.2.2- prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

1.2.3- prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

1.2.4- prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

1.2.5- declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

1.2.6- prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

1.2.7- prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

1.2.7.1- O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

1.2.8- prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

1.2.8.1- caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

1.2.9- prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre

1.3- Qualificação Técnica



Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região
Rio de Janeiro

1.3.1- Comprovação de aptidão para fornecimento de bens de mesma natureza do objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s).

1.3.2- Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

1.3.3- O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

1.4- Qualificação econômico-financeira:

1.4.1- Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.

1.4.1.1- É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício por balancetes ou balanços provisórios.

1.4.1.2- Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste certame, o Balanço Patrimonial e a DRE poderão ser atualizados por índices oficiais.

1.4.2- Os documentos exigidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1- As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

1.4.2.2- O balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício e as demais demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

1.4.3- Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.